

*Innovation  
for education*



**SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE**



# Catalogo

## SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

<b>Calcio e calcetto</b>	<b>4</b>
<b>Basket</b>	<b>7</b>
<b>Pallavolo - Volley</b>	<b>10</b>
<b>Tennis - Badminton</b>	<b>13</b>
<b>Psicomotricità e ginnastica</b>	<b>15</b>
<b>Aletica</b>	<b>23</b>
<b>Fitness</b>	<b>27</b>
<b>Pallamano, tennis da tavolo</b>	<b>33</b>
<b>Materassi e tappeti</b>	<b>36</b>
<b>Indicatori e cronometri</b>	<b>37</b>
<b>Primo soccorso e sensori</b>	<b>39</b>

## Calcio e calcetto



# Calcio e calcetto



**Coppia porte calcetto in alluminio, trasportabili, certificata UNI EN 749, dimensioni 300x200 cm**

**319949**

Coppia porte calcetto trasportabili in profilato di alluminio a sezione rotonda, diametro 80 mm, rinforzate con nervature antiflessione, protette con vernici poliuretaniche, complete di gomiti di giunzione traversa-montante, in robusta fusione di alluminio.

Corredate di frontoni reggirete sul retro, ganci ancoraggio speciali in nylon, smontabili e di facile trasporto.

Dimensioni cm. 300 x 200.

Reti escluse.

CERTIFICATA TUV SECONDO NORMA UNI EN 749.

**Kit n. 4 contrappesi per coppia porta calcetto**

**319950**

Kit composto da 4 contrappesi per porte calcio/ calcetto trasportabili, realizzati in tubo d'acciaio zincato diametro mm.100, da agganciare.

Possibilità di zavorrare fino a 30 kg per singolo contrappeso



**Coppia reti calcetto, maglia esagonale, in treccia di nylon - diametro 0,3 cm**

**319951**

Coppia reti per porte da calcetto in treccia di nylon, diametro mm. 3, lavorazione senza nodo, dimensioni cm. 300x200h, fianco alto cm. 100-fianco basso cm. 100, maglia esagonale.



## Calcio e calcetto



**Pallone calcetto n. 4  
in pelle sintetica PU-PVC  
315587**

**Pallone calcio da gara,  
in PU  
319713**

**Pallone calcio n. 5  
in pelle sintetica PU-PVC  
316050.**

**Pallone in cuoio nr. 4  
319722**



**Pallone junior nr. 3  
317376**



**Retina portapalloni  
319753**

Retina portapalloni capacità 5/7 pezzi  
Include solo la retina.  
Palloni non inclusi.



**Pallone in spugna spruzzata  
317503**

Pallone in spugna spruzzata  
diametro 200 mm



**Compressore elettrico portatile 220 volt  
319716**

Compressore elettrico portatile 230 volt gonfia palloni, pressione massima 7kg /cq, peso kg.1,6, struttura robusta, portatile, manometro controllo pressione, cavo alimentazione completo di pistola e ago per gonfiaggio palloni.



**Pompa in plastica  
per gonfiaggio palloni  
319618**

In plastica per gonfiaggio palloni  
completa di ago, dimensioni 32x4 cm



**Pompa a staffa  
con manometro  
319719**



**Aghi per gonfiaggio  
palloni  
319617**

Aghi Per Gonfiaggio Palloni  
Include confezione da 3 Pz



**Manometro per palloni  
319717**

Manometro per controllo e regolazione della  
pressione dei palloni.


## Calcio e calcetto

### Miniporta calcio in plastica, dimensioni 160x110 cm, completa di rete

**316049**

Miniporta da calcio in materiale plastico completa di rete.

Dimensioni: 160 x 110 cm



### Sagoma fissa per barriera e slalom

**319718**

Sagoma fissa per barriera e slalom regolabile in altezza composta da un telaio in acciaio ed un puntale per il posizionamento a terreno e una sagoma in policarbonato alveolato colore giallo.

Include 1 sagoma



### Delimitatori di spazio a cono giallo/arancio

Delimitatori Di Spazio a cono Giallo/Arancio (12 Gialli + 12 Arancio + Portadelimitatori) Include 12 delimitatori gialli e 12 delimitatori + portadelimitatori



### Fischietto plastica con cordicella

**319715**

Fischietto in plastica con cordino.



### Borraccia da 1lt

**319714**  
Confezione 6 borracce da 1 litro con cestello.




### Casacca in poliestere colore giallo

**319720**


### Casacca in poliestere colore rosso

**319721**



### Cono in plastica arancione

**319614**  
Cono 40 In Plastica Pesante Colore Arancio H.40 Cm  
Include 1 cono



### Lavagna da calcio scrivibile

**319615**  
Lavagna Calcio Scrivibile Con Clip E Pennarello

## Basket

# Basket



### Impianto basket olimpionico a traliccio con ruote e portazavorra 319810

- Coppia impianto basket olimpionico trasportabile costituito da tralicci portanti in acciaio zincato a caldo divisi in 2 pezzi in tubolare diam. 50 mm controventati con tubolari diam. 30 mm uniti tra loro a mezzo viti M10, complete di dado e rondelle su piastre 50x8
- Basamento in tubolare quadro 50x50 pre-forato per il fissaggio a terra (solo per ambienti predisposti con fori e bussole già presenti in loco), diagonali a crociera di collegamento in tubolare diam.30 con fori per l'alloggiamento sulle piastre dei tralicci, contro telaio per il fissaggio del tabellone in acciaio 50x30 da fissare direttamente ai tralicci a mezzo viti; cassone porta zavorra in lamiera 20/10 fissato allo struttura a mezzo piatti curvati 50x5 mm.
- L'impianto viene fornito di: tabelloni resina melaminica spessore 10 mm, dimensioni 180x105cm, canestri regolamentari rinforzati e retine. Sbalzo 225 cm, bulloneria di assemblaggio in classe 8.8.
- Zavorre non incluse.

### Mezzo impianto basket/minibasket tabelloni plexiglass 317373

Mezzo impianto basket-minibasket con tabellone in plexiglass rettangolare dimensioni di 17x73 cm e struttura in acciaio verniciato in tubo rotondo antinfortunistico diametro 80 mm.

Basamento cm.65x100 zavorrabile (zavorra non inclusa)  
Fornito di ruote per il trasporto.

Sistema a leva in acciaio per posizionamento canestro da 245 a 305 cm. per tutti i livelli e tutte le età dei giocatori. Per sicurezza viene fornito un picchetto a vite in acciaio per l'ancoraggio a terra mod.orlando.

N.B Si tratta di 1 sola struttura, per un campo completo sono necessarie 2 strutture



### Canestro su colonna trasportabile con tabellone ov 317280

Canestro su colonna trasportabile, struttura in acciaio verniciato, basamento pesante smontabile, regolazione altezza da 170 cm a 260 cm mediante tubo periscopico zincato. Include tabellone in plastica, canestro e retine regolamentari  
Zavorra esclusa.

### Zavorre

Ogni impianto è predisposto per accogliere le zavorre, sabbia o acqua, che devono però essere procurate dal cliente

### Protezione per impianto basket a traliccio 319804

Coppia protezioni frontali, antinfortunistiche per impianti di basket a traliccio  
Dimensioni cm.130x200x5sp.

## Basket



### Basketball Junior 317302

Basketball junior, trasportabile, base in vinile riempibile (zavorra kg 80) con sabbia o a cqua (non incluse), misure cm 83x54x14.  
Ruote per trasporto, tabellone USA cm 90x60 in pp composito, regolazione manuale dell'altezza canestro da cm 200 a cm. 260, telaio a 3 sezioni diametro mm 60 verniciato epoxi, canestro fisso diametro 45cm, rete, tasselli per fissaggio a pavimento, a pezzo. A norma UNI EN 71.



### Tabellone in resina melaminica 319700

Tabellone resina melaminica cm. 180x105 spessore mm.10 verniciato bianco, righe nere garantito per esterno.  
Canestro e retina non inclusi.



### TABELLONE BASKET PP COMPOSITE USA, canestro fisso 317506

Tabellone mis. cm 111x72 per esterno, da fissare a muro, canestro fisso misura regolamentare e rete. Pezzo singolo.



### Canestro regolamentare 319698

Canestro regolamentare in acciaio verniciato arancio bucciato, anello diam.mm.20x1,5 spessore, piastra con spessore mm.3 e larghezza mm.150 x150, 12 ganci diam.3mm, tirante diam. 10 mm.interasse fori per applicazione al tabellone mm.110x115.  
Rete non inclusa, acquistabile separatamente (319699)



### Retina in polipropilene 319699

Retina in polipropilene, diametro 3 mm.  
Canestro non incluso.

### Nastro adesivo segnacampo

Bianco	319703
Blu	319702
Giallo	319701
Rosso	319704

Lunghezza rotolo 50 metri.  
Incluso 1 solo nastro





## Basket



**Pallone basket "Molten BGF7X" in pelle sint., n.7, Appr.FIBA  
317729**

Pallone basket "Molten GF7" in pelle sintetica, n.7  
Indicato per serie B,B2 e C1. Approvato FIBA.



**Pallone Molten BGM7 in pelle sintetica  
317730**

In pelle sintetica composita. Ottima aderenza nella presa.  
Copertura esterna a grana profonda resistente all'abrasione.  
Rivestimento interno in nylon.  
Pallone Gara Ufficiale FIP Campionati Regionali, Provinciali e Giovanili, ottimo anche per uso outdoor.



**Pallone basket Molten 7  
317497**

Pallone basket in gomma "Molten GR7" , misura n.7, approvato FIBA, Ufficiale FIP



**Pallone in PU-gomma multistrato, ad elevato grip, n. 7  
316051**

Pallone basket in PU / gomma multistrato,n.7, ad elevato grip, indicato per categorie giovanili e adulti.



**PALLONE MINIBASKET GOMMA NYLON regolamentare  
317377**

**Contenitore per palloni con sacca  
320425**



**Contenitore per palloni in ferro  
320426**



Pallavolo - Volley

# Pallavolo - Volley



**Impianto a traliccio in acciaio con dispositivo porta zavorra 319740**

- Impianto a traliccio in acciaio composto di 2 telai portacassoni in acciaio verniciato completo di 2 piastre spessore 10mm. appoggio a terra e 4 cassoni in acciaio verniciato delle dimensioni di 90 cm con lato 30x30 cm.
- Regolazione della rete per mezzo di scorrevoli zincati e macchinetta tendirete, su richiesta senza altre spese questo impianto si può adattare al tennis.
- Impianto modello da competizione composto da montante centrale in tubo rotondo diam. D=70mm e spessore 3mm, ancorato su ampia base d'appoggio spessore 8mm di forma particolare per dare maggiore stabilità (non ci sono saldature che indeboliscono la struttura ma è un'unica piastra tagliata al laser).
- Comprende portazavorre per poter essere posizionato ovunque. (Zavorre non incluse)
- Presenta anche fori per il fissaggio a pavimento (solo per ambienti predisposti con fori e bussole già presenti in loco)
- Dotato di ruote per il trasporto.
- Rete non inclusa, da comprare a parte (319708)

**Impianto volley - minivolley - superminivolley zavorrato, trasportabile**

**319741**

Impianto volley - minivolley - superminivolley zavorrato monotubolare con palo zincato.

- Trasportabile su ruote.
- Ampia base di appoggio 85x70 cm verniciata zavorrata e predisposta per l'ancoraggio a pavimento (solo per ambienti predisposti con fori e bussole già presenti in loco)
- La regolazione della rete avviene tramite scorrevoli esterni al palo centrale.
- Peso circa 35 kg



**Impianto pallavolo trasportabile su ruote con basamento polivalente grande**

**319705**

- Impianto pallavolo trasportabile su ruote con basamento polivalente grande.
- Ruote incluse dotate di freno.
- Peso impianto (2 pali + 2 basamenti): circa 150 kg
- Lunghezza palo 3.4 m

**Protezione imbottita per impianto minivolley 317368**

**Protezioni da esterno per impianti pallavolo a traliccio 319711**

Protezioni da esterno per impianti pallavolo a traliccio. Altezza 200cm ,chiusura a cerniera. Include 1 paio di protezioni

## Pallavolo - Volley



### **Pallone pallavolo Molten FLISTATEC V5M5000, in microfibre Appr.FIVB**

**317728**

Pallone pallavolo Molten "FLISTATEC", tricolore, mis.5, composite Microfibra. Appr.FIVB.



### **Pallone Mikasa MVA200 micfiber ufficiale F.I.V.B.**

**317689**

Pallone pallavolo mikasa mva200. La copertura esterna in micfiber garantisce maggior morbidezza, controllo e durata. Pallone ufficiale fivb per le olimpiadi, la world league, i campionati del mondo. pallone gara ufficiale fipav.



### **Pallone pallavolo Molten V5M2501-L Volley School in TPU, Omolog.FIPAV**

**315816**

Pallone pallavolo Molten V5M2501-L Volley School in TPU, Omolog. FIPAV



### **Pallone Volley College in sintetico , Super soft**

**317372**



### **Pallone Tacikara gomma - nylon**

**319707**

Pallone volley gomma nylon TACIKARA.

## Pallavolo - Volley




### Rete "Training" con nastro superiore e inferiore e con bande porta antenne mobili

**319708**

Rete modello "Training" realizzata in polietilene con nodo, cordetta ritorta diam. 2.5 mm., con banda 140 mm. cucita e cavo acciaio sul lato superiore. Nastro da 100 mm. cucito e cavo in poliestere nella parte inferiore. Bande porta antenne mobile.


Dimensione = 9.50x1 m.



### Rete leggera senza nodo completa di nastro e cavo

**319710**

Rete pallavolo leggera lunghezza regolamentare, in polipropilene diam.mm.2,0, cavetto superiore in acciaio ed inferiore in nylon, nastro in cotone nella parte superiore.



### Rete minivolley 5,5 x 1 m

**317359**



### Seggiolone arbitro chiudibile piano in alluminio antiscivolo

**320066**

Seggiolone arbitro beach-volley chiudibile struttura in acciaio ovale verniciato a polveri, sez. 60 mm, con corrimano e pioli diametro 30 mm, tutto arrotondato modello infortunistico, piedini di appoggio a grande stabilità, snodati e zincati, superfici di appoggio 120x60, piano di calpestio in lamiera di alluminio zigrinata antiscivolo da 75x75 cm, altezza del piano da terra 130 cm; caratteristiche di questo seggiolone che lo diversifica da quelli attualmente in commercio è che si può richiudere e quindi può essere immagazzinato in soli 45 cm di spazio utile.

Protezioni non incluse



### Protezione imbottita per seggiolone

**320067**

Protezione imbottita per seggiolone, modello economico.

Caratteristiche del prodotto

- L'articolo è composto da un unico pannello, in polietilene rivestito;
- Riestimento in PVC bispalmato 600gr/mq, ignifugocl.2, colore BLU;
- Imbottitura PE spessore 3cm;
- Nei due lati obliqui, la protezione dispone di patelle con occhielli, necessari all'installazione della stessa struttura.
- Non è sfoderabile.

## Tennis - Badminton



# Tennis - Badminton



### Impianto badminton da competizione con zavorra 319803

Impianto badminton in acciaio verniciato, modello da competizione, in monotubolare rinforzato, trasportabile.  
Zavorra inclusa.



### Impianto badminton modello base 316045

Impianto badminton modello base, monotubolare rinforzato, in acciaio verniciato, trasportabile.  
Zavorre escluse.

### Rete in nylon "Super torneo" completa di cavo acciaio 319725

Rete in nylon "Super torneo" in treccia diam 3mm , lavorazione con nodo, 6 maglie di rinforzo su tutta la lunghezza, nastro pesante da 50mm. in poliester e doppia cucitura, completa di cavo in acciaio diam. 5mm rivestito e centrorete con gancio fibbia.



### Rete in nylon pesante completa di cavo acciaio 319724

Rete in nylon pesante completa di cavo acciaio. Diam 3mm nastro 50mm , lunghezza 12.8m altezza 1m .  
Escluso cavo centro rete



### Rete badminton in nylon mt. 6,1 319775

Rete badminton in nylon, lunghezza m. 6,1.

## Tennis - Badminton

### Racchetta Badminton

**319624**

Racchetta per Badminton



### Racchetta badminton in grafite/alluminio

**316043**

Racchetta badminton in grafite/alluminio.

Include 1 racchetta. (Volani e porta volano non sono inclusi)



### Volani per badminton in nylon confezione da 12 pezzi

**316044**

Volani per badminton in nylon confezione da 12 pezzi

Include 12 volani.



### Volano

**319623**

Volano per badminton.

Include 1 volano.





# Psicomotricità e ginnastica

## Psicomotricità

### Set completo per psicomotricità 320424

Kit completo per psicomotricità e palestra

Composto da:

- 4 coni h. 30 cm 12 fori
  - 4 palle per ritmica da 280 gr.
  - 2 coppie clavette moplen 155 gr.
  - 4 coppie trampoli (senza gomma)
  - 20 clip assortite
  - 4 mattoni percorso
  - 4 confezioni 4 ventose
  - 4 aste ginniche l. 100cm
  - 1 confezione da 4 tagli corda 2,5m
  - 4 cerchi piatti Ø 30 cm
  - 4 cerchi piatti Ø 40 cm
  - 4 cerchi piatti Ø 50 cm
  - 4 cerchi piatti Ø 60 cm (o 65cm)
  - 8 palline in spugna Ø 70mm
  - 4 palle in spugna Ø 200mm
- Carrello escluso



### Carrello psicomotorio In legno 319729

CARRELLO PSICOMOTORIO IN LEGNO per set (320424)


Il carrello per kit psicomotorio è stabile e solido. Quattro ruote ne rendono più facile lo spostamento. Nella parte laterale e superiore è dotato di un foro per l'inserimento di aste o pali lunghi. Completo di ruote.

Dimensioni: 115x50x90cm



### Percorso per lo sviluppo dell'equilibrio 185097

Percorso per esercizi di equilibrio in plastica Include 5 assi, 6 mattoni e 48 ventose.



Confezione da n° 10 mattoni percorso curvo 320421



Confezione da n° 10 mattoni percorso dritto 320422

## Psicomotricità e ginnastica



### Set di 72pz assortiti per psicomotricità 320195

Cono Forato 30 In Plastica H. 30. 12 Fori  
Colori Blu -Giallo - Rosso -Verde  
Include 1 singolo cono



### Saltarello kit piccolo 320427

Composto da  
6 coni h. 30 cm 3 fori  
6 cerchi piatti diametro 40 cm  
3 aste ginniche l. 60  
3 aste ginniche l. 70 cm  
3 aste ginniche l. 80 cm



### Cono forato ad 16 fori altezza 50cm con base ed incavo 319761

Cono in plastica a 16 fori, altezza 50 cm, con base ed incavo




### Cilindro morbido diametro 30x90H cm - simipelle 320190

Cuscino morbido in simipelle a forma di cilindro di dimensione 30x90Hcm



### Scivolo a triangolo 48x48x24/6Hcm 320193

Scivolo morbido a forma di triangolo con bordo rialzato di dimensioni 48x48cm altezza max 24cm, altezza min 6cm



### Composizione di forme e parallelepipedi 320192

Cuscino in gommapiuma a forma di trapezio, rivestito in PVC colorato, ignifugo classe 2. Dimensioni 40 x 50 x 30 cm.



## Psicomotricità e ginnastica



### Cuscino a triangolo lato 30 cm 319784

Cuscino in gommapiuma rivestito in PVC a forma di triangolo, ignifugo classe 2, lato 30 cm.



### Maxipallone psicomotorio diametro 45 cm 319769

Maxipallone psicomotorio, diametro 45 cm, per esercizi di psicomotricità, reazione, equilibrio ecc.

Include 1 solo pallone

### Maxipallone psicomotorio diametro 55 cm 319772


Maxipallone psicomotorio, diametro 55 cm, per esercizi di psicomotricità, reazione, equilibrio ecc.

Include 1 solo pallone



### Maxipallone psicomotorio diametro 75 cm 320060

Maxipallone psicomotorio diam. 75 cm



### Tavoletta propiocettiva rettangolare in legno verniciato 319781

Tavoletta propiocettiva rettangolare in legno verniciato, con traversino, 60x40 cm.

## Ginnastica



### Plinto a cassoni in legno piano in cuoio sintetico 319670

Plinto a cassoni in legno piano in cuoio sint. formato da 6 cassoni in legno di faggio evaporato spessore mm.30 verniciato al naturale. Regolazione dell' altezza mediante sovrapposizione dei cassoni stessi. Piano superiore imbottito e rivestito in similpelle. Dimensioni: base cm.120x75, altezza cm.120.

### Trave di equilibrio da 5 m regolabile da 80 a 120 cm 319808

Trave di equilibrio femminile regolamentare in legno verniciato al naturale, lunghezza 5 m, altezza graduabile da 80 cm a 120 cm mediante supporti periscopici in acciaio verniciato e zincato, bloccaggio mediante volantini, sezione trave 13x16h cm, piano di calpestio 10 cm.


## Psicomotricità e ginnastica



### **Carrello per trasporto trave**

**319791**

Carrello per trasporto parallele di ginnastica artistica, struttura in acciaio



### **Cavallina rivestita in similpelle, ruote e fissaggio a terra**

**319663**

Cavallina rivestita in similpelle regolabile in altezza da 90 a 130 cm composta da 2 gambe monotubolari regolabili in altezza mezzo periscopio, parte sopra verniciata, parte sotto zincata, bloccaggio a mezzo pomello e volantino di sicurezza per il fissaggio della base scorrevole;

Sezione dei tubolari: parte sopra mm.60x80x3 cm, parte sotto Mm.70x50x3 mm. sulla base vengono inseriti 4 tappi in gomma anti-traccia che la rendono molto stabile.

La cavallina possiede in dotazione un sistema per il trasporto tramite ruote ed un sistema di fissaggio a pavimento tramite cinghia con tensione regolabile a cricchetto. Rivestimento in cuoio naturale Pino d'appoggio superiore 70x36cm.



### **Bastone in legno da 110 cm**

**319748**

Bastone in legno verniciato al naturale. Lunghezza 110 cm.

### **Bastone in legno da 70 cm**

**319746**

Bastone in legno verniciato al naturale. Lunghezza 70 cm.

### **Bastone in legno da 90 cm**

**319747**

Bastone in legno verniciato al naturale. Lunghezza 90 cm.

### **Bastone in PVC da 100 cm**

**319749**

Bastone per ginnastica in PVC. Lunghezza 100 cm.

Include 1 solo bastone.




### **Ceppo tipo 'Baumann' in legno verniciato**

**319755**

Ceppo tipo Baumann in legno duro verniciato per ginnastica.

Include 1 ceppo Baumann

## Psicomotricità e ginnastica



### **Cerchio in PVC, sez. tubolare, diametro 60 cm 319756**

Cerchio in PVC per ginnastica, sezione tubolare, diametro 60 cm.  
Include 1 cerchio in PVC

### **Cerchio in PVC, sez. tubolare, diametro 70 cm 319758**

Cerchio in PVC per ginnastica ritmica, sezione tubolare, diametro 70 cm.  
Include 1 un cerchio in PVC



### **Clave in legno medie cm. 35, ø 5,6 cm. 319662**

Coppia clave medie in legno da gr.400 tornito e verniciato al naturale, altezza cm.35 peso gr.400  
Include 1 paio di clave


### **Clave in legno piccole cm. 31, ø 5,6 cm. 319661**

Coppia clave piccole in legno da gr.300 in legno tornito e verniciato al naturale, alt.cm.31 peso gr.300,  
Include 1 paio di clave



### **Clavette Moplen Approvate F.I.G - 155 gr 320423**

Clavette Moplen Approvate F.I.G - Gr 155 - colori diversi  
Include 2 clavette (1 Paio)



### **Corda Ritmica Giallo 300 m - Senza Maniglia 319634**

Corda Ritmica Giallo ML. 3 Senza Maniglia  
Include 1 sola corda.

### **Corda Ritmica Rosso 300 cm - Senza Maniglia 319635**

Corda Ritmica Rosso ML. 3 Senza Maniglia  
Include 1 sola corda.



### **Fune - Tiro alla fune - 200 m 319630**

Fune Tiro Alla Fune - 20 m

## Psicomotricità e ginnastica



### **Funicella con rinforzo centrale ed impugnature 319665**

Funicella con rinforzo centrale ed impugnatura lunghezza cm.300



### **Funicella per ritmica con rinforzo centrale 319664**

Funicella per ritmica con rinforzo centrale senza manopole lunghezza cm.300



### **Magnesio in pani 319668**

Magnesio in pani da 56 g.  
1 pane



### **Nastro Ritmica Raso Giallo + Astina Fibra Di Vetro - Approvato F.I.G 319636**

Nastro ritmica raso giallo + astina fibra di vetro - Approvato F.I.G  
Include 1 solo nastro di raso con asta

### **Nastro Ritmica Raso Rosa + Astina Fibra di Vetro - Approvato F.I.G 319638**

Nastro ritmica raso rosa + astina fibra di vetro - Approvato F.I.G  
Include 1 solo nastro di raso con asta

### **Nastro Ritmica Raso Rosso + Astina Fibra di Vetro - Approvato F.I.G 319637**

Nastro ritmica raso rosso + Astina fibra di vetro - Approvato F.I.G  
Include 1 solo nastro di raso con asta

## Psicomotricità e ginnastica

### Palla medica da 1 kg diametro 12 cm in gomma morbida

**319738**

Palla medica da 1kg. diam. 12cm. in gomma morbida con superficie ad alto grip, riempita di acqua.

Include solo 1 palla medica (colore rosso)

### Palla medica da 3 kg., diametro 17 cm in gomma morbida

**317416**

Palla medica da 3kg. diam. 17cm. in gomma morbida con superficie ad alto grip, riempita di acqua.

Include solo 1 palla medica (colore blu)

### Palla medica da 4 kg diametro 20 cm in gomma morbida

**319739**

Palla medica da 4kg. diam. 20cm. in gomma morbida con superficie ad alto grip, riempita di acqua.

Include solo 1 palla medica (colore rosa)

### Palla ritmica diametro 18 a norma FIG - NUOVO MODELLO

**319667**

Palla ritmica diametro cm. 18 a norma FIG - NUOVO MODELLO

### Pedana elastica tipo Reuther piano in gomma

**319669**

Pedana elastica tipo Reuther piano in gomma

### Sbarra Danza Trasportabile 2 - Mt 2 - Con 2 Supporti Zavorrati

**319632**

SBARRA DANZA TRASPORTABILE 2 in legno diam mm. 45/50, supporti mobili in acciaio verniciato epoxi controbilanciati con un disco ghisa da kg. 10 (zavorra compresa) regolabili in altezza da cm 80 a cm 120, con ruote, lungh mt 2 - 2 supporti.

### Sbarra danza trasportabile 4 - Mt 4 - Con 3 supporti zavorrati

**319633**

SBARRA DANZA TRASPORTABILE 4 in legno diam mm. 45/50, supporti mobili in acciaio verniciato epoxi controbilanciati con un disco ghisa da kg. 10 (zavorra compresa) regolabili in altezza da cm 80 a cm 120, con ruote, lungh mt 4 - 3 supporti.





### Scala spalliera svedese in legno 320194

Spalliera svedese ad 1 campata in legno evaporato e verniciato al naturale, pioli in faggio evaporato a sezione ovoidale. Pioli superiori uno sporgente e l'altro rientrante per esercizi di sospensione. Con la spalliera vengono forniti gli attacchi zincati da fissare a parete, dimension 250 x 90 cm. Fornita smontata.



### Stuoia pieghevole in 5 sezioni, 180x50x0,7 cm 317414

Stuoia per ginnastica 180x50x0.7 cm. Pieghevole in 5 sezioni. Include 1 sola stuoia.



### Trampolino Circolare 137 per Aerobica Cert. TÜV GS 319641

Per aerobica e fitness, diametro 137 x 25 cm cert. TÜV GS.



### Trampolino elastico fisso completo di imbottitura 317365

Trampolino fisso con imbottiture, cm.125x125, telaio in acciaio zincato, piedini a terra antiscivolo, telo elastico di sostegno fissato con molloni molto resistenti e performanti, imbottiture in polietilene cellule chiuse ricoperto in pvc colore blu, altezza da terra cm.25.

## Atletica



# Atletica

### Ritti in acciaio zincato fino m. 2,5 (paio)

**319793**

Coppia ritti per salto in alto, in acciaio zincato, sezione quadrangolare, basamento a forma di T.

I Ritti per atletica leggera sono muniti di asta centimetrata fino a cm. 250, e completi di cursori poggia asticella.

Include coppia di ritti, materasso non incluso.




### Materasso salto in alto tagliato a 45°, fondo antiscivolo

**319809**

Materasso in gomma espansa tagliato a 45°, rivestito in PVC colorato, antimuffa, antibatterico, ignifugo classe 2.

Materasso dotato di aperutra a cerniera, maniglie per il trasporto e fondo antiscivolo. Dimensioni cm. 400 x 200 x 45 H. Uso: zona di caduta salto in alto.

Include 1 solo materasso



### Asticella in alluminio a sezione rotonda da m. 4

**319782**

Asticella segna limite in alluminio a sezione rotonda, lunghezza da m. 4. Uso: adatta per salto in alto.

## Atletica


### Ostacolini "Over" serie 10 pz. Altezza fissa da 12 a 30 cm (serie)

**319797**

Serie di 10 ostacolini per salto ad ostacoli di tipo Over.

Altezza fissa a partire da cm. 12 fino a cm. 30. Struttura in acciaio verniciato. Consigliati per allenamento di atletica.

Include 10 ostacolini over



### Ostacolo verniciato, altezza regolabile da 30 - 40 - 50 cm


**320052**

Ostacolo verniciato, altezza regolabile da cm. 30 - 40 - 50

### Ostacolo verniciato, altezza regolabile da 60 - 70 - 80 cm

**320053**

Ostacolo verniciato, altezza regolabile da cm. 60 - 70 - 80



### Ostacolo regolabile zincato

**317505**

Ostacolo in tubo di acciaio zincato.

Graduabile a ricerca automatica nelle altezze cm. 76,2-84-91,4. Uso consigliato per atletica leggera e giochi della gioventù.


Include 1 solo ostacolo.

### Testimone per staffetta in alluminio colorato a norma I.A.A.F.

**319689**

Testimone per staffetta in alluminio colorato.

Include 1 solo testimone



### Blocco di partenza a 3 ceppi uso anche palestra 319690

Blocco di partenza a 3 ceppi anche uso palestra, struttura in acciaio zincato, ceppi in legno rivestiti in gomma antiscivolo.



## Atletica



**Palla getto in ferro calibrata da 4 kg diametro 103 mm - Omologata I.A.A.F.**

**319785**

Palla getto in ferro calibrata da kg.4, dima.mm.103, Omologato IAAF.



**Palla lancio in gomma anelastica per allenamento da gr. 300**

**319770**

Pallina propedeutica in gomma per allenamento lancio del giavellotto. Peso gr. 300.



**Palla lancio in gomma anelastica per allenamento da 150 gr**

**319759**

Pallina propedeutica in gomma per allenamento lancio del giavellotto. Peso gr. 150.



**Palla getto in ferro calibrata da 3 kg Diametro 108 mm - Omologata I.A.A.F.**

**319783**

Palla per getto in ferro calibrata da kg.3, diam.mm.97.Omologata I.A.A.F.



**Palla lancio in gomma anelastica per allenamento da gr. 200**

**319762**

Pallina in gomma propedeutica al lancio del giavellotto. Peso gr. 200. Adatta per l'allenamento.



**Palla getto in ferro calibrata da 2 kg, diametro 80 mm**

**320054**

Palla getto in ferro calibrata da kg.2, diam.mm.80



**Disco Lancio Gomma Kg 0,750 Allenamento**

**319625**

Disco Lancio Gomma Kg 0,750 Allenamento

**Disco Lancio Gomma Kg 1 Allenamento**

**319626**

Disco Lancio Gomma Kg 1 Allenamento

**Disco Lancio Gomma Kg 1,5 Allenamento**

**319627**

Disco Lancio Gomma Kg 1,5 Allenamento



**Martello da allenamento**

**319696**

Martello lancio da allenamento kg. 2.



**Vortex 150 gr ORIGINALE**

**316053**

Vortex, giavellotto adatto per la preparazione e l'allenamento al lancio del giavellotto. Peso gr.150

## Atletica

### Serie di 3 podi in legno bianchi da 60x60 Cm Altezza 10/15/20 cm - numerati 1-2-3

**319695**

Podio vincitori a tre gradini numerati in legno trattato di colore bianco.

Piani da cm.60x60 altezze cm.10/15/20.



### Rastrello livellatore sabbia

**319786**

Rastrello livellatore per sabbia. Utile per livellare la sabbia dopo il salto in lungo. Rastrello livellatore in acciaio verniciato.

### Cassaforma in acciaio zincato per salto in lungo

**319787**


Cassaforma in acciaio zincato per salto in lungo. Utile per contenere formelle di sabbia che consentono il riscontro dell'impronta dell'atleta dopo il salto.



### Rotella Metrica Fiberglass 20 m

**319628**

Rotella metrica, lunghezza mt 20, con impugnatura.



# Fitness

## Banda elastica per aerobica gialla, poco resistente 319734

Banda elastica per aerobica, poco resistente di colore giallo.

Misure:

Spessore = 0.175 cm.

Larghezza = 15 cm.

Lunghezza = 25 m.

Include solo la banda di colore giallo.

## Banda elastica per aerobica rossa, medio resistente 319735

Banda elastica per aerobica rossa, medio resistente.

Misure:

Spessore = 0.2 cm.

Larghezza = 15 cm.

Lunghezza = 25 m.

Include solo la banda di colore rossa.

## Banda elastica per aerobica verde, resistente 319736

Banda elastica per aerobica verde, resistente.

Misure:

Spessore = 0.25 cm.

Larghezza = 15 cm.

Lunghezza = 25 m.

Include solo la banda di colore verde.

## Cintura cuoio naturale 15 Foderata e imbottita Altezza 15 cm

319607

CINTURA CUOIO NATURALE 15 foderata e imbottita, altezza cm 15, mis S-M-L-XL.

## Corda allenamento funzionale diametro 36 mm 319645

Corda Allenamento Funzionale Diam. Mm . 36

## Corda allenamento funzionale diametro 48 mm 319646

Corda Allenamento Funzionale Diam. Mm . 48




## Fitness



### **Corda salto nylon con maniglie in pvc 280 cm 319609**

Corda Salto Nylon Con Maniglie In Pvc Cm 280



### **Cubo propriocettivo misura 40x40x40 cm in legno**

**319743**

Cubo propriocettivo misura 40x40x40 cm., in legno con fondo e piano superiore dotato di antiscivolo, con impugnature per il trasporto.

Disponibile anche in altre dimensioni.

### **Cubo propriocettivo misura 50x50x50 cm in legno**

**319744**

Cubo propriocettivo misura 50x50x50 cm., in legno con fondo e piano superiore dotato di antiscivolo, con impugnature per il trasporto.

Disponibile anche in altre dimensioni.



### **Panca regolabile con porta bilanciere 319688**

Panca regolabile con porta bilanciere



### **Panca schienale e sedile regolabile multifunzioni 319687**

Panca schienale e sedile regolabile multifunzioni

## Fitness

### Bilanciere $\varnothing$ 25 mm con fermadischi

**319675**

Bilanciere  $\varnothing$  mm. 25, lunghezza cm. 150.

Modello da allenamento in acciaio cromato, impugnatura zigrinata completo di morsetti rapidi di bloccaggio.

Incluso 1 solo bilanciere.



### Disco in ghisa da 1 kg - foro $\varnothing$ mm. 25

**319677**

1x Disco in ghisa 1kg con foro 25mm

Venduto singolarmente

### Disco in ghisa da 10 kg - foro $\varnothing$ mm. 25

**319680**

1x Disco in ghisa 10kg con foro 25mm

Venduto singolarmente

### Disco in ghisa da 15 kg - foro $\varnothing$ mm. 25

**319681**

1x Disco in ghisa 15kg con foro 25mm

Venduto singolarmente

### Disco in ghisa da 2 kg - foro $\varnothing$ mm. 25

**319678**

1x Disco in ghisa 2kg con foro 25mm

Venduto singolarmente

### Disco in ghisa da 5 kg - foro $\varnothing$ mm. 25

**319679**

1x Disco in ghisa 5kg con foro 25mm

Venduto singolarmente



### Giubbino Zavorrato In nylon con pesi estraibili

**9 kg**

**319606**

Giubbino Zavorrato In Nylon Con Pesi Estraibili 9 Kg

## Fitness



### Guanti Fitness Palmo Antislip 319610

Guanti con dorso in tessuto traspirante. Mis. S – M – L – XL.

### Manubri Ghisa Ricoperti Neoprene 1,5x2 kg Giallo 319655

Manubri Ghisa Ricoperti Neoprene Kg 1,5 Giallo  
Include 2 manubri

### Manubri Ghisa Ricoperti Neoprene 1x2 kg Rosso 319654

Manubri Ghisa Ricoperti Neoprene Kg 1 Rosso  
Include 2 manubri

### Manubri Ghisa Ricoperti Neoprene 2,5x2 kg Verde 319657

Manubri Ghisa Ricoperti Neoprene Kg 2,5 Verde  
Include 2 manubri

### Manubri Ghisa Ricoperti Neoprene 2x2 kg Nero 319656

Manubri Ghisa Ricoperti Neoprene Kg 2 Nero  
Include 2 manubri

### Manubri Ghisa Ricoperti Neoprene 3x2 kg Grigio 319658

Manubri Ghisa Ricoperti Neoprene Kg 3 Grigio  
Include 2 manubri



### Palla medica da 2 kg, diametro 15 cm, in gomma 317413

Palla medica da 2kg. diam. 15cm. in gomma morbida con superficie ad alto grip, riempita di acqua.

Include solo 1 palla medica (colore giallo)



## Fitness



### Palla Slam Ball Antirimbalzo Kg.4

**319651**

Resistente agli urti, si utilizza lanciandola contro il pavimento con la massima forza, queste rimangono a terra e non rimbalzano. kg.4

Include 1 sola palla

### Palla Slam Ball Antirimbalzo Kg.6

**319652**

Resistente agli urti, si utilizza lanciandola contro il pavimento con la massima forza, queste rimangono a terra e non rimbalzano. kg. 6

Include 1 sola palla

### Palla Wall Ball Professional da 4 kg

**319649**

Ø cm.34 circa, in eco pelle, resistente e morbida, dal rimbalzo moderato, sono appositamente realizzate per il training funzionale.

Disponibili da kg. 4-6-8, il diametro non varia col variare del peso.

Include 1 sola palla

### Palla Wall Ball Professional da 6 kg

**319650**

Ø cm.34 circa, in eco pelle, resistente e morbida, dal rimbalzo moderato, sono appositamente realizzate per il training funzionale.

Disponibili da kg. 4-6-8, il diametro non varia col variare del peso.

Include 1 sola palla



### Pallone Spugna Ø Cm 20 , En 71

**Ordine Minimo Pz.12**

**319611**

Pallone in poliuretano espanso, diam cm 20, a norma EN 71.

Include sola palla, ordine minimo 12 pezzi

## Fitness



### Power Sack da 10 kg

**319648**

Power Sack Da Kg. 10

Include 1 solo power sack

### Power Sack da 5 kg

**319647**


Power Sack Da Kg. 5

Include 1 solo power sack

### Step oscillante per aerobica, Professionale,

**319608**

Per aerobica, uso professionale, snodo centrale in gomma, maniglie con elastici, piedini antiscivolo, mis cm 69x49x15h.




### Aerobic step in plastica, altezza regolabile

**319673**

Aerobic step in materiale plastico, altezza graduabile 10/15 cm.

Dimensioni: 66x29 cm.






## Pallamano, tennis da tavolo



### Coppia porte pallamano in acciaio, trasportabili, m. 3x2

**319811**

Coppia porte pallamano regolamentari trasportabili m. 3 x 2, in tubo di acciaio a sezione quadra mm. 80 x 80, verniciate bianco/nero, ancorabili a pavimento. Complete di sostegni reggirete. CERTIFICATA TUV SECONDO NORMA UNI EN 749. Reti escluse



### Coppia reti pallamano in nylon con treccia, diametro mm. 3, maglia mm.100 (paio)

**319790**

Coppia reti pallamano regolamentari in nylon con treccia diametro mm. 3, maglia mm. 100, dimensioni cm. 300 x 200 h., fianco alto cm. 100, fianco basso cm. 100.



### Pallone pallamano femminile in gomma soffiata n.2., approvato I.H.F. ULTIMA30-3

**319773**

Pallone pallamano femminile in triplo strato: interno in gomma vulcanizzata, esterno in gomma soffice, offre sicurezza antitrauma e una presa sicura e naturale n.2, gr. 290, diam. cm. 16. Approvato dalla Federazione Internazionale Handball.



### Pallone pallamano in pvc soft, misura n.1 , colore

**315583**

Pallone per pallamano n.1 in pvc soft

## Altri sport



### Tavolo ping-pong per esterno, richiudibile e trasportabile

**318149**


Tavolo ping pong per esterni, trasportabile con ruote, pieghevole, completo di sostegni e retina, dimensioni regolamentari. Indicato per uso ricreativo e allenamento.



### Tavolo tennis per interno con ruote, sostegno e rete, mod. "Superolimpic"

**319726**

Tavolo tennis per interno con ruote, sostegno e rete, mod. "Superolimpic"



### Rete per tennis tavolo completa di sostegni metallici

**319771**  
Rete per tennis tavolo completa di sostegni metallici



### Racchetta liscia

**317382**

Racchetta tennis da tavolo liscia



### Racchetta tennis da tavolo puntinata

**316048**

Racchetta da ping pong/tennis da tavolo, puntinata. Include 1 sola racchetta



### Palline per tennis da tavolo 6 pezzi, due stelle

**316047**

Palline per tennis da tavolo/ping pong in confezione da 6 pezzi. Include 6pz



### Confezione palline 6 pz colore bianco

**317415**

Palline tennis tavolo bianche conf. 6 pz.

## Altri sport



### **Tamburello per gioco , con maniglia, diam.cm.28 319778**

Tamburello con maniglia, diametro 28 cm. Adatto al gioco. Include 1 tamburello



### **Pallone rugby in gomma a doppio strato, ULTIMA70 315582**

Pallone rugby in gomma a doppio strato ULTIMA 70.



### **Calcibalilla senza gettoniera modello F-200 con aste uscenti 319732**

Calcibalilla modello F-200 per interno senza gettoniera con aste uscenti. Palline non incluse

Materassi e tappeti



**Materasso in heliocol espanso rivestito PVC, densità 18, cm. 200x100x50**  
319807

**Materasso in heliocol espanso rivestito PVC, densità 18, cm. 200x100x20**  
319802

**Materasso in heliocol espanso rivestito PVC, densità 30, cm. 200x100x10**  
319799

**Materasso in heliocol espanso rivestito PVC, densità 25, cm. 200x100x5**  
319795

I materassi in gomma espansa sono rivestiti in pvc colorato, antimuffa, antibatterico, ignifugo classe 2.


Adatti per esercizi di ginnastica, dotati di apertura a cerniera e maniglie per il trasporto. Dimensioni cm. 200 x 100 x 5 h.

Include 1 solo materasso



**Stuoia ripiegabile dimensioni cm.180x50x0,8h**  
314684

Stuoia ripiegabile in polietilene, adatta per esercizi di ginnastica a terra. Dimensioni cm. 180 x 50 x 0,8 h.



**Tappeto Gym Mat K 20, fondo antiscivolo**  
200x100x5 cm  
319801

Tappeto Gym Mat K 20 consigliato per ginnastica e attrezzistica. Tappeto in polietilene reticolato ed espanso, antibatterico, fondo antiscivolo.

Dimensione cm. 200 x 100 x 5 h.

Include 1 tappeto antiscivolo

**Tappeto Gym Mat K 14, fondo antiscivolo**  
200x100x3 cm  
319794

Tappeto Gym Mat K 14 consigliato per ginnastica attrezzistica, in polietilene reticolato ed espanso, antibatterico, fondo antiscivolo.

Dimensioni cm. 200 x 100 x 3 h.

Include 1 tappeto antiscivolo



# Indicatori e cronometri



## Tabellone indicatore di 24 secondi con la visualizzazione del timer

**319745**

Tabellone elettronico - Pannello visualizzatore dei 24 secondi.

- Indicato per: Pallacanestro (Basket)
- Calcio a 5 (Futsal)
- Pallanuoto.

### Funzioni visualizzate

- Timer dei 24 secondi: [0-99], cifre alte 20cm.
- Luce rossa: diametro 8cm.

### Caratteristiche tecniche

- Dimensioni e peso: 41x29x8,5cm, 6kg per il pannello + 2kg per il cavo 60m.
- Distanza e angolo di leggibilità: 90m, 150 gradi.
- Non necessita di protezione frontale. E' conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.
- Dotato di cavo seriale per il collegamento alla Console di comando o al tabellone segnapunti, a seconda della comodità di cablaggio. Lunghezza del cavo di 60m o misure diverse selezionabili in fase d'ordine. In alternativa è disponibile il Ricevitore Radio (art. 8489) che consente il risparmio dei costi di cablaggio.
- Robusto contenitore in acciaio verniciato a polvere, fornito di 4 staffe di fissaggio. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso. Dispone di un supporto girevole sulla base per un eventuale posizionamento a pavimento.
- Schede di visualizzazione facilmente accedibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMD, ad ampio angolo ed alta qualità, con vita media di 100.000 ore!
- Il clacson consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere dei 24 secondi, di un forte segnale sonoro (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità. Il suono dei 24 secondi è diverso da quello del cronometro.
- Luce rossa con accensione automatica allo scadere del tempo di gioco e dei 24 secondi.
- Trattamento anti-umidità opzionale delle schede elettroniche, consigliato per installazioni in piscine o palazzetti del ghiaccio, richiedibile in fase d'ordine.
- Può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni).
- Garanzia: 2 anni.
- Alimentazione: 100-240Vac, 50-60Hz, 70VA. Il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine.

## Indicatori e cronometri



### **Cronometro 1/100 Sec -Orologio-Calendario-Allarme-Tempi Intermedi- 319620**

Cronometro 1/100 sec, orologio e giorno della settimana, mese e data, cronometro parziale, calendario, sveglia, display 12/24 ore, batteria, CE cert RHOS.



### **Cronometro digitale 100 memorie professionale 317370**

Cronometro 100 Memorie 1/100 sec, memoria richiamabile durante le operazioni e dopo il reset, calendario, orologio, allarme giornaliero, tempi intermedi, richiamo del tempo più veloce, più lento e media, due countdown, batteria litio. cert ROHS



### **Segnapunti da tavolo a schede numerazione Da 0 a 50 + Set 319622**

Segnapunti a schede in pvc con anelli, lettura bifacciale fronte/retro, numerazione da 0 a 50 n° set vinti numeri rossi (altezza cifre: 9 cm).



### **SEGNAPUNTI da tavolo a schede da 0 a 999 317362**

Segnapunti da tavolo a schede plastificate con anelli, lettura frontale, numerazione da 0 a 999 (cifre h cm 13) numeri rossi 0/9 (cifre h cm 9)



### **Cronometro digitale 1/100 di secondo sport 319694**

Cronometro digitale 1/100 "sport".  
Immagine puramente indicativa, il colore e il tipo di cronometro può variare a seconda della fornitura.

# Primo soccorso

## Defibrillatore semi automatico AED I PAD CU SPI

**318154**

Defibrillatore semi automatico, piastre adulti pre-connesse: il defibrillatore ha uno switch che può essere selezionato per l'utilizzo su adulti o bambini, utilizzando le piastre per adulti. Sistema di analisi del paziente: fibrillazione ventricolare, tachicardia ventricolare. Regolazione automatica del volume proporzionalmente ai rumori emessi nell'ambiente circostante. messaggi vocali e luminosi per guidare l'operatore nelle manovre di soccorso, memoria interna ad alta capacità: 5 eventi o 3 ore capacità; batteria: 200 shocks o 5 anni (in stand-by).  
Fornito con custodia morbida.

E' disponibile la versione da addestramento: DEF051

Dimensioni senza borsa : 260x256x69,5 mm

Peso kg. 2,4 (incluso batteria ed elettrodi)



## Medical bag sport

**245101**

Dimensioni (L x P x H): 470x240x190 mm

Peso: 6,5 kg

Peso a Vuoto: 1 kg

I prodotti che costituiscono questa serie sono stati scelti appositamente per fornire un primo ed efficace soccorso agli sportivi in caso di ferite, lussazioni, abrasioni, contusioni e tutti gli incidenti tipici di chi pratica attività sportiva. Borsa in nylon con tracolla, interno rigido con scomparti, 2 tasche laterali, chiusure con cerniera.

Contenuto:

- 1 coperta isotermica;
- 1 flacone di disinfettante 250 ml;
- 2 rocchetti cerotto m 5x2,5 cm;
- 2 paia di guanti protettivi;
- 2 rianimatori bocca a bocca monouso VENTO;
- 6 buste garza idrofila sterile 18x40 cm;
- 2 flaconi ghiaccio spray 200 ml;
- 3 teli triangolari TNT 96x96x136 cm;
- 1 pacchetto cotone idrofilo 50 g;
- 1 paio di forbici tagliabendaggi;
- 2 tampobende sterili 80x100 mm;
- 2 tampobende sterili 100x120 mm;
- 1 conf. da 20 cerotti;
- 8 fasciature adesive 10x6 cm;
- 1 telo sterile per ustioni in TNT 40x60 cm;
- 1 telo sterile per ustioni in TNT 60x80 cm;
- 3 buste da 2 compresse TNT sterili 10x10 cm;
- 1 istruzioni pronto soccorso;
- 5 pacchetti ghiaccio istantaneo;
- 1 conf. rete tubolare elastica;
- 1 laccio emostatico;
- 1 pinza per medicazione sterile;
- 5 salviette ammoniache;
- 1 flacone di soluzione salina sterile 250 ml;
- 1 flacone di acqua ossigenata;
- 3 bende elastiche 6 cm;
- 3 bende elastiche 8 cm.



## Barella avvolgibile

**320176**

Dimensioni aperta (L x P x H): 203x50x14 cm

Dimensioni chiusa (L x P x H): 203x15x17 cm

Peso: 7 kg

Barella con caratteristiche come BAR021 senza snodo NCF SYSTEM, con aste di trasporto realizzate in unico pezzo.

Pieghevole nel senso della larghezza.

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 42695 classificazione CND V0899



### Cassetta medica MULTISAN sport 320175

Dimensioni (L x P x H): 443x338x147 mm

Peso: 6,90 kg

Peso a vuoto: 3,1 kg

I prodotti che costituiscono questa serie sono stati scelti appositamente per fornire un primo ed efficace soccorso agli sportivi in caso di ferite, lussazioni, abrasioni, contusioni e tutti gli incidenti tipici di chi pratica attività sportiva. Disponibile anche in borsa (codice CPS282)

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene.

Contenuto:

- 1 coperta isotermica;
- 1 flacone di disinfettante 250 ml;
- 2 rocchetti cerotto m 5x2,5 cm;
- 2 paia di guanti protettivi;
- 2 rianimatori bocca a bocca monouso VENTO;
- 6 buste garza idrofila sterile 18x40 cm;
- 2 flaconi ghiaccio spray 200 ml;
- 3 teli triangolari TNT 96x96x136 cm;
- 2 bende di garza da 7 cm;
- 2 bende elastiche 7 cm con fermabenda;
- 2 bende elastiche 10 cm con fermabenda;
- 1 benda elastica 5 cm con fermabenda;
- 1 pacchetto cotone idrofilo 50 g;
- 1 stecca per frattura in alluminio;
- 1 paio di forbici tagliabendaggi;
- 1 conf. da 20 cerotti;
- 8 fasciature adesive 10x6 cm;
- 1 telo sterile per ustioni in TNT 40x60 cm;
- 1 telo sterile per ustioni in TNT 60x80 cm;
- 3 buste da 2 compresse TNT sterili 10x10 cm;
- 1 istruzioni pronto soccorso;
- 5 pacchetti ghiaccio istantaneo;
- 1 conf. rete tubolare elastica;
- 1 laccio emostatico;
- 1 pinza per medicazione sterile;
- 5 salviette ammoniache;
- 1 flacone di soluzione salina sterile 250 ml;
- 1 flacone di acqua ossigenata;
- 3 bende elastiche 6 cm;
- 3 bende elastiche 8 cm.



**Flacone ghiaccio spray  
400ml  
320177**



**Ghiaccio istantaneo monouso  
sacchetto in plastica  
309033**



## Primo soccorso e sensori

### Sensore battito cardiaco (0.. 250 bpm)

**305003**

Questo sensore misura la frequenza cardiaca di una persona. La gamma varia tra 0 e 250 battiti per minuto (bpm), è composto da una cintura trasmettitore e da un ricevitore. Dev'essere indossato all'altezza del petto, mantenendo la cintura in elasticità.

Il trasmettitore rileva tramite gli elettrodi a contatto con la pelle i battiti cardiaci e la cinghia trasmette le informazioni al ricevitore tramite una frequenza elettromagnetica bassa.

Il Ricevitore riceve i segnali e determina la frequenza cardiaca in battiti per minuto. La ricezione del ricevitore arriva fino a 90 cm.

### Sensore di forza

**307085**

Il sensore di forza misura le forze di spinta e trazione in due campi di misura, tra -5 e 5 N e tra -50 e 50 N. L'interruttore consente di selezionare uno dei due intervalli. Per misurare la forza, il sensore di forza utilizza la tecnologia dell'estensimetro. Una forza massima di 80 N può essere applicata al sensore, per forze superiori a 80 N il sensore può essere danneggiato permanentemente. Diversi accessori sono inclusi: un paraurti da utilizzare per gli esperimenti di collisione, o per misurare le forze di spinta, un gancio per misurare le forze di trazione, una vite a testa zigrinata per montare il sensore su un anello standard.

### Sensore di O<sub>2</sub>

**291916**

Il sensore di ossigeno misura la concentrazione di ossigeno gassoso nel range da 0 a 100%. Usa una cella elettrochimica contenente un anodo di piombo. Anodo e catodo sono immersi in un elettrolita. Quando le molecole di ossigeno entrano nella cella, vengono ridotte elettrochimicamente al catodo. Questa reazione elettrochimica genera una corrente proporzionale alla pressione parziale dell'ossigeno nella miscela gassosa. La corrente viene misurata attraverso una resistenza così da ottenere una piccola differenza di potenziale in uscita. Questa uscita viene amplificata tra 0 e 5 V e digitalizzata attraverso il convertitore analogico digitale presente sulla scheda del sensore.

### Sensore di pressione (0 .. 130 kPa r 0 .. 700 kPa)

**307086**

Il sensore di pressione è progettato per misurare la pressione assoluta del gas. Dispone di due intervalli di misurazione, che possono essere selezionati utilizzando un interruttore situato sul lato della scatola del sensore, da 0 a 700 kPa e da 0 a 130 kPa. La pressione viene misurata tramite una presa di pressione situata vicino all'interruttore. La porta di pressione ha una piccola estremità filettata chiamata Luer-lock. Con un mezzo giro delicato, è possibile collegare un tubo di plastica o una valvola con connettori Luer-Lock. È inoltre possibile collegare la siringa di plastica da 20 ml inclusa con il sensore direttamente a questa porta.

### Sensore ECG (100 elettrodi inclusi)

**307084**

Il sensore ECG misura i potenziali elettrici, nell'intervallo tra 0 e 5 mV, prodotto dal cuore (elettrocardiogramma). Queste piccole tensioni sono misurate sulla zona dei polsi e del gomito attraverso gli elettrodi. Questo sensore può anche essere usato per misurare i potenziali elettrici generati dalle cellule muscolari quando queste cellule si contraggono e si rilassano (elettromiogramma). Per motivi di sicurezza, il sensore utilizza un accoppiatore ottico per evitare qualsiasi contatto elettrico diretto tra la persona il cui ECG è misurato e l'interfaccia di misurazione (o computer). Il sensore ECG viene consegnato insieme a un pacchetto di 100 patch per elettrodi.

### Sensore sulla frequenza cardiaca

**304993**

Il sensore di frequenza cardiaca monitora il battito del cuore di una persona. Il sensore è composto da una cintura trasmettitore e un ricevitore. La cintura trasmettitore deve essere portata intorno al petto e tenuta in posizione dalla cinghia elastica. Il trasmettitore rileva i segnali elettrici sulla superficie della pelle da due elettrodi inseriti nella fascia toracica e trasmette le informazioni al ricevitore tramite un campo elettromagnetico a bassa frequenza.


Il raggio di ricezione del ricevitore è di circa 80-90 cm. Ogni volta che il cuore batte un segnale elettrico viene generato. Tracciando questo segnale si può determinare la frequenza cardiaca. Il trasmettitore si spegne automaticamente non appena non c'è contatto tra gli elettrodi e la cintura.

### Spirometro (+ 1 filtro antibatterico e 10 boccagli monouso)

**304999**

Lo spirometro misura la portata d'aria durante la respirazione nell'intervallo da -5 a 5 L/s. Il sensore consiste in un tubo di flusso attraverso il quale l'aria viene aspirata ed espirata. Per ridurre la possibilità di contaminazione incrociata tra i soggetti, lo spirometro viene fornito con un filtro batterico monouso e 10 bocchini usa e getta.

Lo spirometro è progettato appositamente per misure di flussi e volumi di aria nei polmoni.



## Primo soccorso e sensori

### Accelerometro

**304987**

L'accelerometro High g misura l'accelerazione nell'intervallo tra -25,0 g (-245,0 m/s<sup>2</sup>) e 25,0 g (245,0 m/s<sup>2</sup>). L'elemento sensibile del sensore è montato all'interno del supporto circolare e la freccia sull'etichetta indica la direzione in cui viene misurata l'accelerazione. L'accelerometro consente di misurare le accelerazioni prodotte durante gli esperimenti di collisione ma far cadere l'accelerometro su una superficie dura anche di pochi centimetri può produrre un'accelerazione di 100 g che danneggiano il sensore.

L'accelerometro può essere utilizzato per un'ampia varietà di esperimenti, sia all'interno che all'esterno della classe. Deve essere montato nell'orientamento appropriato per un esperimento (in modo che il suo asse sia nella direzione di interesse).



### Accelerometro Low g (-5 .. 5 g)

**304986**

L'accelerometro può essere utilizzato per un'ampia varietà di esperimenti, sia all'interno che all'esterno della classe. L'accelerometro deve essere montato nell'orientamento appropriato per un esperimento (in modo che il suo asse sia nella direzione di interesse).

Possono essere realizzare diversi tipi di misurazioni:

- Misurazione dell'accelerazione di un carrello dinamico su una traccia.
- Misurazione dell'inclinazione di un oggetto (oggetto su un piano inclinato).
- Misurazione dell'accelerazione mentre si fa oscillare l'accelerometro come un pendolo.



### Sensore di movimento

**251977**

Il rilevatore di movimento è un dispositivo sonar che emette impulsi ultrasonici che vengono riflessi da un oggetto. Il sensore misura il tempo impiegato da un impulso ultrasonico per spostarsi dal sensore all'oggetto e determina la distanza dall'oggetto in base al tempo misurato e alla velocità del suono. Mentre il rilevatore di movimento è in funzione, si udirà un leggero clic dal sensore. La portata minima del rilevatore di movimento è di 0,20 metri. L'intervallo massimo è tra 6 e 12 m, a seconda delle dimensioni, della forma, dell'orientamento e della superficie dell'oggetto rilevato.



### VinciLab

**297771**

Un moderno sistema grafico di Data-collection che può essere usato da solo e con il PC, in aula e all'aperto. Dotato di un touch screen capacitivo a colori ad alta risoluzione, tasso molto elevato di campionamento e potente software Coach.

Specifiche:

- Processori: principale (ARM 720 MHz) e per misurazioni
- Sistema operativo: Linux
- Memoria: 2 GB
- Display: touch screen capacitivo a colori 5" (800x480)
- Alimentazione: batteria ricaricabile Li-Poly 3,7 V (3200 MAH)
- Connettività wireless: Wi-Fi e Bluetooth
- Collegamento PC: Mini USB per comunicazione e ricarica
- Porta USB: USB per sensori USB e altre periferiche USB
- Frequenza di campionamento: max 1 MHZ, anche contemporaneamente
- Risoluzione: 12 BIT
- Ingressi: 4 analogici BT e 2 digitali BT
- Uscite: 2 uscite analogiche con generatore di funzioni
- Sensori integrati: Microfono, accelerometro
- Altri collegamenti: audio IN/OUT
- Software: applicazione desktop dedicata e Coach con data-logging



**Calcio  
e calcetto**  
**Psicomotricità**  
**ginnastica** **Pallavolo**  
**Tennis** **Basket** **Volley**  
**Badminton** **Cronometri  
e segnapunti**  
**Atletica** **Fitness**  
**Materassi** **Pallamano**  
**e tappeti** **Tennis da tavolo**  
**Primo soccorso**